


Jurnal Processor

[English](#)[View Site](#)[herowintolo](#)[Submission Library](#)[View Metadata](#)

Tasks 1

Submissions

PENERAPAN SISTEM TERDISTRIBUSI BERBASIS ANDROID PADA APLIKASI PENJURIAN PERTANDINGAN TAEKWONDO

HERO WINTOLO, HARLIYUS AGUSTIAN, RIYAN ANDR...

[Submission](#)[Review](#)[Copyediting](#)[Production](#)

Submission Files

[Search](#)

- | | | |
|-----------|---|--------------|
| ▶ 2052-1 | herowintolo, Author, media sisinfo.doc | Article Text |
| ▶ 2073-1 | editorproc, Section editor, hasil revisi editor-570-99Z_Article Text-2059-1-18-20190215.doc | Article Text |

[Download All Files](#)

Pre-Review Discussions

[Add discussion](#)

Name

From

Last Reply

Replies

Closed

powered by OJS | Open Journal Systems

PKP | PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT

Jurnal Processor

► [Revisi artikel](#)

 English

 View Site

 herowintolo

herowintolo

-

0



Feb/15

Notifications**[processor] Editor Decision**

2019-02-26 03:05 AM

Hero Wintolo, Harliyus Agustian, Riyan Andriyanto:

We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Processor, " Penerapan Sistem Terdistribusi Berbasis Android pada Aplikasi Penjurian Pertandingan Taekwondo".

Our decision is to: Accept Submission

Lola Yorita Astri

lolayoritaastri@stikom-db.ac.id

alamat Redaksi :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

STIKOM Dinamika Bangsa Jambi

Jln. Jend. Sudirman Thehok Jambi 36139

Telp.0741-35095, Fax.0741-35093

E-mail : lppm@stikom-db.ac.id

Notifications**[processor] Editor Decision**

2019-02-26 03:05 AM

Hero Wintolo, Harliyus Agustian, Riyandriyanto:

We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Processor, " Penerapan Sistem Terdistribusi Berbasis Android pada Aplikasi Penjurian Pertandingan Taekwondo".

Our decision is to: Accept Submission

Lola Yorita Astri

lolayoritaastri@stikom-db.ac.id

alamat Redaksi :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

STIKOM Dinamika Bangsa Jambi

Jln. Jend. Sudirman Thehok Jambi 36139

Telp.0741-35095, Fax.0741-35093

E-mail : lppm@stikom-db.ac.id



Penerapan Sistem Terdistribusi Berbasis Android pada Aplikasi Penjurian Pertandingan Taekwondo

Hero Wintolo¹, Harliyus Agustian², Riyan Andriyanto³

Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto, Yogyakarta^{1,2}
Jl. Janti, Blok-R, Lamud Adisutjipto, Yogyakarta, 0274-451262
E-mail:herowintolo@stta.ac.id¹, rmj634@gmail.com³

ABSTRACT

The taekwondo match is led by a referee and three judges in charge of giving scores to athletes who get points. The position of these judges is at the edge of the determined arena. The judging system requires many devices such as joy-stick, in-focus and a computer that each device must be connected to each other by using a wire, this method is felt to be less effective where the position of the cable should not be touched or trampled by the player or referee in the match area. To overcome this, it is necessary to design a judging system that utilizes Android with wireless networks to make it easier to give points. The judging process as described can be improved by utilizing information technology in the form of an Android smart phone for judging by using an input device in the form of an Android phone that serves to enter points that will later be displayed. The test results show that the application are more compatible with the World Taekwondo Competition Rules & Interpretation 2018 compared to the previous tools that have not been used in the latest regulations.

Keywords: Scoring system, Android, Taekwondo, Kyorugi

ABSTRAK

Pertandingan taekwondo dipimpin oleh seorang wasit dan tiga juri yang bertugas memberikan nilai kepada atlet yang mendapat poin. Posisi juri-juri ini berada di pinggir arena yang telah ditentukan. Sistem penjurian membutuhkan banyak perangkat seperti *joy-stick*, *in-focus* dan sebuah komputer yang masing-masing perangkat harus terhubung satu sama lain dengan menggunakan sebuah *wire*, cara ini dirasakan kurang efektif dimana posisi kabel yang tidak boleh tersentuh atau terinjak oleh pemain ataupun wasit yang berada pada area pertandingan. Untuk mengatasinya hal tersebut perlu dirancang sebuah sistem penjurian yang memanfaatkan Android dengan jaringan wireless untuk mempermudah memberikan poin. Proses penjurian seperti yang diuraikan dapat diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk smartphone Android untuk penjurian dengan menggunakan alat input berupa ponsel Android yang berfungsi untuk memasukan poin yang nantinya akan ditampilkan. Hasil penjurian menunjukkan bahwa Aplikasi hasil perancangan lebih kompatibel dengan peraturan new World Taekwondo Competition Rules & Interpretation 2018 dibandingkan dengan peralatan scoring sebelumnya yang belum dapat digunakan pada peraturan terbaru.

Kata kunci: Scoring System, Android, Taekwondo, Kyorugi

1. PENDAHULUAN

Pertandingan taekwondo[1-2] dipimpin oleh seorang wasit dan tiga juri yang bertugas memberikan nilai kepada atlet yang mendapat poin. Posisi juri-juri ini berada di pinggir arena yang telah ditentukan. Juri ini berfungsi untuk memasukan poin dengan menggunakan alat input nilai yang kemudian hasil pertandingan diolah oleh komputer sebagai pengolah data dengan menggunakan *wire* sebagai pengirim skor pertandingan yang kemudian hasil pertandingan ditampilkan ke penonton dengan menggunakan *in-focus* atau monitor yang berada di pinggir arena pertandingan dimana menggunakan media kabel sebagai penghubung. Sistem penjurian membutuhkan banyak perangkat seperti *joy-stick*, *in-focus* dan sebuah komputer yang masing-masing perangkat harus terhubung satu sama lain dengan menggunakan sebuah *wire*, cara ini dirasakan kurang efektif dimana posisi kabel yang tidak boleh tersentuh atau terinjak oleh pemain ataupun wasit yang berada pada area pertandingan sehingga dapat mengganggu seperti gangguan pada monitor mati, dimana monitor dipergunakan untuk menampilkan hasil pertandingan.

Proses penjurian seperti yang diuraikan di atas diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk smartphone android untuk *scoring board* dengan menggunakan alat input berupa ponsel android yang berfungsi untuk memasukan poin yang nantinya akan ditampilkan pada *scoring display*. Dengan jumlah juri sebanyak tiga orang maka dibutuhkan Android sebanyak empat buah yang didalamnya dipasang atau di install perangkat lunak yang dirancang dan dibangun pada penelitian ini. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dari sisi perangkat yang digunakan yaitu penggunaan *smartphone* Android, dan pemanfaatan konektivitas yang digunakan yaitu *wireless*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya telah mengembangkan alat *scoring*, dengan komponen utama yaitu komponen *push button*. Alat ini dikendalikan oleh mikrokontroller Arduino Uno dengan laptop sebagai *display* dan *server* dan komunikasi datanya menggunakan kabel *Universal serial bus* (USB) yang terhubung dengan laptop[3]. Pengembangan alat *scoring*, dengan komponen utama yaitu *keyboard*. Alat ini di kendalikan oleh mikrokontroller ATMega 8535 dan di tampilkan pada sebuah rangkaian *seven segment*[4]. Alat *scoring system* menggunakan Arduino Uno. Tampilan pada alat dibuat dengan sebuah *interface* berbasis *Graphical User Interface* (GUI) yang menggunakan aplikasi Borland Delphi 7 dan Arduino Uno yang nantinya berfungsi sebagai media komunikasi ke aplikasi. *Remote control* yang dibuat pada pengembangan ini menggunakan arduino Uno[5].

Peneliti telah melakukan penelitian terkait dengan android yang diterapkan untuk perpindahan data text dan video dari komputer ke android serta dari android ke android dengan memanfaatkan jaringan komputer melalui koneksi internet dan *wireless* yang ada pada peralatan android[6-7], dengan demikian penelitian yang memanfaatkan android untuk bertukar data dari dan ke android lainnya pasti dapat dilakukan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan berbagai metodologi, antara lain:

1. Studi literatur

Bertujuan untuk mempelajari teori-teori dengan membaca beberapa buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil. Khususnya kajian mengenai pemrograman Android, peraturan pertandingan Beladiri Taekwondo.

2. Perancangan perangkat lunak menggunakan UML

Perancangan sistem pada tugas akhir ini menggunakan perangkat pemodelan logik seperti membuat *diagram konteks* yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan, membuat diagram alir yang merupakan bentuk lebih detil dari *diagram konteks*, membuat desain pembuka, *main menu*, *input output* dan berdasarkan algoritma dan pemrograman dengan *flowchart* yang sudah dibuat.

3. Implementasi dan pengujian

Implementasi sistem merupakan penerapan perancangan sistem yang telah dibuat kedalam bahasa pemrograman berbasis android menggunakan aplikasi Android Studio 3.0.1. Pengujian ini akan menguji sistem secara keseluruhan apakah sistem yang dibuat telah dapat berjalan dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Comment [F3]: Metode penelitian sangat sederhana sekali, cek kembali penulisan dalam penelitian, dan rapikan kembali penulisan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Kebutuhan

Pada proses perancangan dan pembuatan aplikasi penjurian pertandingan taekwondo ini digunakan *hardware* dan *software*. *Hardware* merupakan perangkat keras yang digunakan dalam merancang dan membuat aplikasi penjurian pertandingan Taekwondo, salah satu penggunaan *hardware* adalah laptop yang digunakan, selain *hardware* dibutuhkan juga dukungan *software* atau biasa disebut perangkat lunak. *Software* merupakan sebuah perangkat yang digunakan didalam *hardware*, *software* dibutuhkan untuk melakukan penjurian pertandingan Taekwondo pada *smartphone* Android, jika *hardware* merupakan perangkat yang dapat disentuh maka *software* bisa diartikan program yang berjalan didalam *hardware*.

Comment [F4]: Ricikan lebih detail tentang Hardware dan Software yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan sistem pada penelitian ini.


4.2 Konsep Nilai Penjurian Taekwondo

Untuk membuat aplikasi penjurian pertandingan Taekwondo dibutuhkan data berupa peraturan pemberian poin dan pelanggaran untuk pemain yang bertanding yaitu :

1. Poin 1 diberikan ketika pemain memukul lawan pada bagian badan.
2. Poin 2 diberikan ketika pemain melakukan tendangan pada bagian badan.
3. Poin 3 diberikan ketika pemain melakukan tendangan memutar pada bagian badan.
4. Poin 4 diberikan ketika pemain melakukan tendangan pada kepala.
5. Poin 5 diberikan ketika pemain melakukan tendangan memutar pada kepala.
6. Pelanggaran/*gamjeom* diberikan kepada pemain ketika terjatuh, keluar dari area pertandingan, menghindari pertandingan/terlalu banyak melakukan gerakan mundur, pelaggaran menambahkan 1 poin kepada lawan dan pemain dengan pelanggaran berjumlah 10 dinyatakan kalah.

4.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram taekwondo *scoring system* ini berfungsi memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan atau urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. *Use case diagram* bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara *user* sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. *Use case diagram* juga digunakan untuk membentuk perilaku (*behaviour*) sistem yang akan dibuat. Sebuah *use case diagram* menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem yang ada, *use case diagram* sistem keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Use Case Diagram keseluruhan sistem

Pada gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa *client* dapat mendaftar ke *operator* dari *server* sebelum dapat melakukan pengiriman data *score*, setelah di terima oleh *operator* dari *server*, *client* dapat melakukan pengiriman dat *score*. Sedangkan *server* dapat mengatur *timer* untuk mulai, *pause*, dan berhenti, memasukkan data *gamjeom*, dan mengatur *client* yang diterima dan ditolak.

Comment [F5]: Penulisan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan.

4.4 Activity Diagram

Activity Diagram dibawah ini menggambarkan urutan proses yang terjadi pada aplikasi *scoring system* penjurian pertandingan taekwondo. Activity diagram sistem keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Activity Diagram keseluruhan sistem

Comment [F6]: Penulisan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan.


Comment [F7]: Perjelas kembali yang dimaksud dengan Implementasi Hasil Perancangan.

4.5 Implementasi Hasil Perancangan

Aplikasi penjurian pertandingan Taekwondo ini dibagi menjadi dua sisi yaitu *client* dan *server*, dimana aplikasi akan berjalan apabila *client* berjumlah tiga sesuai dengan peraturan *new WT Competition Rules & Interpretation 2018*. Proses penjurian dimulai dari aplikasi yang mendaftar ke *server* dengan cara memilih *server* yang *online* di *layout server list*, pada bagian *server* akan muncul dialog untuk menentukan pilihan akan menerima atau menolak *client* yang mencoba mendaftar. Pada aplikasi *client* akan muncul *progress bar* ketika di aplikasi *server* belum melakukan respon, aplikasi *client* tidak dapat masuk ke *layout utama client* ketika dari aplikasi *server* menolak pendaftaran *client*.

4.5.1 Antarmuka Server

Antarmuka *server* merupakan tampilan dimana semua *action* di sisi *server* berjalan mulai dari penerimaan *client*, melakukan penambahan poin dan *gamjeom* dan menampilkan hasil poin dan *gamjeom* dari *player* merah dan biru. Jika *client* melakukan pendaftaran ke *server* maka akan muncul pilihan untuk *accept* atau *decline*, dan *client* juga dapat melakukan pembatalan pendaftaran terhadap *client*.



Gambar 3. Antarmuka server

Comment [F8]: Penulisan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Antar muka saat *client* melakukan pendaftaran ke *server* untuk dilakukan autentifikasi oleh operator *server*, autentifikasi pendaftaran *client* dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 4. Antarmuka server saat client melakukan pendaftaran

Comment [F9]: Penulisan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan.


4.5.2 Antarmuka Client

Antarmuka *client* merupakan tampilan dimana *client* melakukan proses scoring terhadap pertandingan yang dilaksanakan, dimana terdapat 10 buttons yang digunakan untuk menginputkan skor, rancangan antarmuka *client* dapat dilihat pada Gambar 5. Antarmuka saat *Client* menunggu respon penerimaan pendaftaran dari server dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 5. Antarmuka client

Comment [F10]: Penulisan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan.




Gambar 6. Antarmuka client ketika melakukan pendaftaran

Comment [F11]: Penulisan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa *client* dapat melakukan pembatalan pendaftaran ke *server* dengan menekan tombol *cancel*.

4.5.3 Antarmuka Server List

Pada antarmuka ini akan ditampilkan beberapa server yang online saat *client* akan mendaftarkan diri ke *server*, *client* tidak dapat berlanjut ke antarmuka utama apabila pendaftaran belum diterima oleh *server*, rancangan antarmuka *server list* dapat dilihat pada Gambar 7.




Gambar 7. Antarmuka *server list*

Comment [F12]: Penulisan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan.

4.6 Pengujian

Aplikasi penjurian pertandingan taekwondo diuji dengan simulasi pertandingan pada latihan tanding dengan menggunakan lapangan *octagon* seperti pada Gambar 8.



Gambar 8 Bentuk lapangan pertandingan

Comment [F13]: Penulisan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Keterangan :



: Juri (*Client*)



: Meja Dewan Juri (*Server*)

4.6.1 Uji Alat

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan sebelas smartphone yang memiliki sistem operasi sama yaitu marshmallow. Kesebelas smartphone ini dibagi menjadi dua kelompok, dimana kelompok yang pertama terdiri dari satu server dan empat client sedangkan kelompok kedua berisi satu server dan lima client. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan data server dan client yang dapat digunakan untuk penjurian. Data hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Pengujian Jumlah Client Pada Tiap Server

No	Merk Smartphone	Fungsi	Berhasil
1	Xiaomi Redmi 4A	Server	✓
2	LG G5	Client	✓
3	Xiaomi MI 5	Client	✓
4	Infinix Hot S	Client	✓
5	Vivo V5	Client	X
6	Oppo F1S	Server	✓
7	Xiaomi Redmi 3S	Client	✓
8	Samsung J2 Prime	Client	✓
9	Xiaomi Redmi 3X	Client	✓
10	Asus Zenfone Go	Client	X
11	Vivo Y55	Client	X

Comment [F14]: Penulisan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan.

4.6.2 Uji Fungsi

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan empat buah *smartphone* dimana satu *smartphone* berfungsi sebagai *server* dan tiga *smartphone* lainnya berfungsi sebagai *client*. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan data dari pemberian *score* oleh *client* dengan fungsi minimal dua *client* memberikan *score*. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Pengujian Pemberian Skor oleh Client

No	Merk Smartphone	Fungsi	Mengirim Score	Menampilkan score
1	Xiaomi Redmi 4A	Server		X
2	LG G5	Client	✓	
3	Xiaomi MI 5	Client	X	
4	Infinix Hot S	Client	X	
5	Xiaomi Redmi 4A	Server		X
6	LG G5	Client	X	
7	Xiaomi MI 5	Client	✓	
8	Infinix Hot S	Client	X	
9	Xiaomi Redmi 4A	Server		X
10	LG G5	Client	X	
11	Xiaomi MI 5	Client	X	
12	Infinix Hot S	Client	✓	
13	Xiaomi Redmi 4A	Server		✓
14	LG G5	Client	✓	
15	Xiaomi MI 5	Client	✓	
16	Infinix Hot S	Client	X	
17	Xiaomi Redmi 4A	Server		✓
18	LG G5	Client	✓	
19	Xiaomi MI 5	Client	X	
20	Infinix Hot S	Client	✓	
21	Xiaomi Redmi 4A	Server		✓
22	LG G5	Client	X	
23	Xiaomi MI 5	Client	✓	
24	Infinix Hot S	Client	✓	
25	Xiaomi Redmi 4A	Server		✓
26	LG G5	Client	✓	
27	Xiaomi MI 5	Client	✓	
28	Infinix Hot S	Client	✓	

Comment [F15]: Penulisan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan.

4.6.3 Uji Validasi Score

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan empat buah *smartphone* dimana satu *smartphone* berfungsi sebagai *server* dan tiga *smartphone* lainnya berfungsi sebagai *client*. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan data hasil keluaran *score* saat *client* melakukan input dengan lima buah *buttons* yaitu *score 1*, *score 2*, *score 3*, *score 4*, dan *score 5*. Hasil dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Pengujian Validasi Pemberian Skor oleh *Client*

No	Merk Smartphone	Fungsi	Score diberikan	Score diterima
1	Xiaomi Redmi 4A	Server		1
2	LG G5	Client	1	
3	Xiaomi MI 5	Client	1	
4	Infinix Hot S	Client	1	
5	Xiaomi Redmi 4A	Server		1
6	LG G5	Client	1	
7	Xiaomi MI 5	Client	1	
8	Infinix Hot S	Client	2	
9	Xiaomi Redmi 4A	Server		1
10	LG G5	Client	1	
11	Xiaomi MI 5	Client	1	
12	Infinix Hot S	Client	3	
13	Xiaomi Redmi 4A	Server		1
14	LG G5	Client	1	
15	Xiaomi MI 5	Client	1	
16	Infinix Hot S	Client	4	
17	Xiaomi Redmi 4A	Server		1
18	LG G5	Client	1	
19	Xiaomi MI 5	Client	1	
20	Infinix Hot S	Client	5	
21	Xiaomi Redmi 4A	Server		2
22	LG G5	Client	2	
23	Xiaomi MI 5	Client	2	
24	Infinix Hot S	Client	1	
25	Xiaomi Redmi 4A	Server		2
26	LG G5	Client	2	
27	Xiaomi MI 5	Client	2	
28	Infinix Hot S	Client	2	
29	Xiaomi Redmi 4A	Server		2
30	LG G5	Client	2	
31	Xiaomi MI 5	Client	2	
32	Infinix Hot S	Client	3	
33	Xiaomi Redmi 4A	Server		2
34	LG G5	Client	2	
35	Xiaomi MI 5	Client	2	
36	Infinix Hot S	Client	4	
37	Xiaomi Redmi 4A	Server		2
38	LG G5	Client	2	
39	Xiaomi MI 5	Client	2	
40	Infinix Hot S	Client	5	
41	Xiaomi Redmi 4A	Server		3
42	LG G5	Client	3	
43	Xiaomi MI 5	Client	3	
44	Infinix Hot S	Client	1	
45	Xiaomi Redmi 4A	Server		3
46	LG G5	Client	3	
47	Xiaomi MI 5	Client	3	
48	Infinix Hot S	Client	2	
49	Xiaomi Redmi 4A	Server		3
50	LG G5	Client	3	
51	Xiaomi MI 5	Client	3	
52	Infinix Hot S	Client	3	
53	Xiaomi Redmi 4A	Server		3
54	LG G5	Client	3	
55	Xiaomi MI 5	Client	3	
56	Infinix Hot S	Client	4	
57	Xiaomi Redmi 4A	Server		3
58	LG G5	Client	3	
59	Xiaomi MI 5	Client	3	
60	Infinix Hot S	Client	5	
61	Xiaomi Redmi 4A	Server		4
62	LG G5	Client	4	
63	Xiaomi MI 5	Client	4	
64	Infinix Hot S	Client	1	
65	Xiaomi Redmi 4A	Server		4
66	LG G5	Client	4	

Comment [F16]: Penulisan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan.

67	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	4	
68	Infinix Hot S	<i>Client</i>	2	
69	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		4
70	LG G5	<i>Client</i>	4	
71	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	4	
72	Infinix Hot S	<i>Client</i>	3	
73	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		4
74	LG G5	<i>Client</i>	4	
75	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	4	
76	Infinix Hot S	<i>Client</i>	4	
77	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		4
78	LG G5	<i>Client</i>	4	
79	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	4	
80	Infinix Hot S	<i>Client</i>	5	
81	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		5
82	LG G5	<i>Client</i>	5	
83	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	5	
84	Infinix Hot S	<i>Client</i>	1	
85	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		5
86	LG G5	<i>Client</i>	5	
87	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	5	
88	Infinix Hot S	<i>Client</i>	2	
89	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		5
90	LG G5	<i>Client</i>	5	
91	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	5	
92	Infinix Hot S	<i>Client</i>	3	
93	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		5
94	LG G5	<i>Client</i>	5	
95	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	5	
96	Infinix Hot S	<i>Client</i>	4	
97	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		5
98	LG G5	<i>Client</i>	5	
99	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	5	
100	Infinix Hot S	<i>Client</i>	5	
101	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		0
102	LG G5	<i>Client</i>	1	
103	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	2	
104	Infinix Hot S	<i>Client</i>	3	
105	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		0
106	LG G5	<i>Client</i>	1	
107	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	2	
108	Infinix Hot S	<i>Client</i>	4	
109	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		0
110	LG G5	<i>Client</i>	1	
111	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	2	
112	Infinix Hot S	<i>Client</i>	5	
113	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		0
114	LG G5	<i>Client</i>	1	
115	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	3	
116	Infinix Hot S	<i>Client</i>	2	
117	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		0
118	LG G5	<i>Client</i>	2	
119	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	1	
120	Infinix Hot S	<i>Client</i>	3	
121	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		0
122	LG G5	<i>Client</i>	2	
123	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	1	
124	Infinix Hot S	<i>Client</i>	4	
125	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		0
126	LG G5	<i>Client</i>	2	
127	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	1	
128	Infinix Hot S	<i>Client</i>	5	
129	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		0
130	LG G5	<i>Client</i>	3	
131	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	1	
132	Infinix Hot S	<i>Client</i>	2	
133	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>		0
134	LG G5	<i>Client</i>	3	
135	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	1	

136	Infinix Hot S	<i>Client</i>	4	
137	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>	0	
138	LG G5	<i>Client</i>	3	
139	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	1	
140	Infinix Hot S	<i>Client</i>	5	
121	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>	0	
122	LG G5	<i>Client</i>	4	
123	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	1	
124	Infinix Hot S	<i>Client</i>	2	
125	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>	0	
126	LG G5	<i>Client</i>	4	
127	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	1	
128	Infinix Hot S	<i>Client</i>	3	
129	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>	0	
130	LG G5	<i>Client</i>	4	
131	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	1	
132	Infinix Hot S	<i>Client</i>	5	
133	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>	0	
134	LG G5	<i>Client</i>	5	
135	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	1	
136	Infinix Hot S	<i>Client</i>	2	
137	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>	0	
138	LG G5	<i>Client</i>	5	
139	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	1	
140	Infinix Hot S	<i>Client</i>	3	
141	Xiaomi Redmi 4A	<i>Server</i>	0	
142	LG G5	<i>Client</i>	5	
143	Xiaomi MI 5	<i>Client</i>	1	
144	Infinix Hot S	<i>Client</i>	4	

4.7 Pembahasan

Dari pengujian yang dilakukan dan hasilnya ditampilkan pada Tabel 1, *smartphone* yang digunakan sebanyak Sembilan untuk *client* dan dua untuk *server* dengan sistem operasi android *marshmallow*. Peralatan ini dikelompokan menjadi dua kelompok, kelompok yang pertama berisi satu *server* dan empat *client* dengan tiga *client* berhasil mengirimkan data dan satu *client* gagal mengirimkan data. Pada kelompok kedua dengan komposisi satu *server* dan lima *client* tiga *client* berhasil mengirimkan data dan dua *client* gagal. Dari dua kelompok pengujian ini ada kesamaan yaitu semua *server* berhasil menerima data dan hanya tiga *client* yang berhasil mengirimkan data pada *server* yang terhubung.

Pada uji fungsi dilakukan untuk menguji perangkat lunak yang dirancang, berfungsi untuk mengirimkan untuk mengirimkan data nilai dari juri yang menggunakanannya. Pada Tabel 2 terlihat bahwa *server* akan menampilkan hasil pengiriman data dari *client* jika data yang dikirim berasal dari minimal dua buah *client*.

Pengujian validasi score dilakukan sebagai bentuk penerjemahan aturan pertandingan taekwondo yang menggunakan sistem penjurian dengan aturan yang sudah ditetapkan yaitu new World Taekwondo Competition Rules & Interpretation 2018. Pada Tabel 3 terlihat bahwa *server* akan menampilkan hasil pengiriman data apabila minimal dua *client* mengirimkan data yang sama, sebagai contoh dapat dilihat pada Tabel 3 nomer 5, 6, 7, dan 8 dimana client 1 mengirimkan data nilai 1, client 2 mengirimkan data nilai 1, dan client 3 mengirimkan data nilai 2, maka *server* akan merespon dengan menampilkan angka 1. Pada Tabel 4.3 nomer 21, 22, 23, dan 24 dapat dilihat bahwa client 1 mengirimkan data nilai 2, client 2 mengirimkan data nilai 2, dan client 3 mengirimkan data nilai 11, maka *server* akan merespon dengan menampilkan angka 2. Sedangkan pada Tabel 4.3 nomer 101 sampai nomer 144 *server* merespon dengan angka nol karena masing-masing *client* mengirimkan data yang berbeda, sebagai contoh pada Tabel 4.3 nomer 141, 42, 143, 144 dimana client 1 mengirimkan data nilai 5, client 2 mengirimkan data nilai 1, dan client 3 mengirimkan data nilai

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian aplikasi penjurian pertandingan taekwondo ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian alat menunjukkan jumlah *client* yang dapat ditampung dan mengirimkan data ke *server* berjumlah tiga *client* yang diterjemahkan dalam bentuk *source code*.
2. *Server* akan menampilkan hasil pengiriman data dari *client* apabila ada dua buah *client* yang mengirimkan data sesuai peraturan new World Taekwondo Competition Rules & Interpretation 2018.
3. *Server* akan merespon dan menampilkan hasil pengiriman data *score* dari *client* apabila minimal ada dua *client* mengirimkan data nilai yang sama new World Taekwondo Competition Rules & Interpretation 2018.
4. Aplikasi hasil perancangan lebih kompatibel dengan peraturan new World Taekwondo Competition Rules & Interpretation 2018 dibandingkan dengan peralatan scoring sebelumnya yang belum dapat digunakan pada peraturan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] World Taekwondo. *New WT competition rules & interpretation*. Seoul. published by World Taekwondo in korea. 2018
- [2] Mulyawan Eka, Suyasta. Buku saku pertandingan Taekwodo Untuk Kyorugi dan Poomsae. Jakarta. 2018
- [3] Rusdianto. E. Pembuatan prototype joystick untuk sistem penjurian kyuruki taekwondo. UAJY Repository.2014
- [4] Wijaya Krisna. W. Perancangan sistem skordigital untuk pertandinganae kwon do berbasis mikrokontroler atmega 8535 dan visual basic 6.0. 2015
- [5] Soraya. D. U., Basalim Jabar. Pengembangan kyorugi scoring display system dengan arduino uno dan borland delphi 7. *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(1) . 2017
- [6] Fathul Fata Deny HP, Hero Wintolo, Anggraini Kusumaningrum. Pemanfaatan *cloud computing* pada aplikasi *ngeskost* berbasis android. Compiler 5(2). 2016
- [7] Sukma Galih. A., Haruno Sajati, Hero Wintolo. Membangun komunikasi avitalk berbasis android dengan memanfaatkan frekuensi 2.4 ghz pada jaringan *Local Area Network* (LAN). Compiler 5(2). 2016
- [8] Gozali. F. Mobile cloud berbasis virtual *smartphone* over ip. Universitas Trisakti. 2012
- [9] Mulyadi. Membuat aplikasi untuk Android, Yogyakarta. Multimedia Center Publishing. 2010
- [10] Nugroho Adi. Rekayasa perangkat lunak menggunakan UML dan Java, Yogyakarta. Andi. 2009

Comment [F17]: Penulisan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan.