

P-ISSN : 2252-3839 E-ISSN : 2549-2403



COMPILER

Terakreditasi dengan SK nomor 21/E/KPT/2018

Volume 9, Nomor 2, November 2020

MEASURING THE WEBSITE QUALITY OF ADISUTJIPTO COLLEGE OF TECHNOLOGY BASED ON THREE DIMENSIONS (USABILITY, INFORMATION QUALITY AND SERVICE INTERACTION)

Dwi Nugraheny, Yuliani Indrianingsih, Aldio Bima Saifullah

A BLOCKCHAIN-BASED APPROACH TO PREVENT HIDDEN CONTAGION OF COVID-19
Samen Anjum Arani, Md. Rashed Ibn Nawab, Md. Tanvir Rahman, Moniruz Zaman

AN ANALYSIS OF THE CORRELATION OF CONSUMER PURCHASE PATTERNS USING APRIOPRI METHOD (A CASE STUDY OF CV. VIFOR CIPTA SOLUSI)

Junianto Bagas Prasetyo, Mutaqin Akbar

ENGINEERING WEB-BASED INFORMATION SYSTEMS FOR MANAGEMENT OF WOMEN AND CHILD PROBLEM HANDLING ACTIVITIES

Zaidir, Indra Listiawan

IMPLEMENTATION OF BACKPROPAGATION NEURAL NETWORK IN SENTIMENT ANALYSIS ON TWITTER TO PUBLIC FIGURES

Achmad Safruddin, Arief Hermawan, Adityo Permana Wibowo

WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR GUEST STAR DETERMINATION IN E-MARKETPLACE USING WEIGHTED PRODUCT METHOD

Asih Pujiastuti, Anggraini Kusumaningrum, Muhammad Ali Sofyan

LATTICE BOLTZMANN PSEUDO-POTENTIAL MODELLING OF MULTIPHASE DROPLET PHENOMENA

Thomas Ken Darmastono, Bahrul Jalaali

Jurusan Teknik Informatika
Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto Yogyakarta

Editors

Editor in Chief

- [Astika Ayuningtyas](#), Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, Indonesia

Editors

1. [Danuri](#), Politeknik Negeri Bengkalis, Indonesia
2. [Ery Setiawan Jullev Atmadji](#), Politeknik Negeri Jember, Jember,, Indonesia
3. [Sumarsono](#), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
4. [Maya Suhayati](#), STMIK Sumedang, Indonesia
5. [Anton Setiawan Honggowibowo](#), Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, Indonesia

Peer Review

Every article that goes to the editorial staff will be selected through Initial Review processes by Editorial Team. Then, the articles will be sent to the peer reviewers and will go to the next selection by Preview Process. After that, the articles will be returned to the authors to revise. These processes take a month for a maximum time. In the each manuscript, peer reviewer will be rated from the substantial and technical aspects. Peer reviewer that collaboration with Compiler is the experts around it.

Peer Review :

1. [Mrs. Mylene J. Gomez](#), FEU Institute of Technology, Philippines
2. [Mr. Ahmad Ashari](#), Universitas Gadjah Mada, Indonesia
3. [Mr. Suhirman](#), Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia
4. [Mr. Muhammad Ridlo Erdata Nasution](#), Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, Indonesia
5. [Mr. Hilman Ferdinandus Pardede](#), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indonesia
6. [Mr. Elfizar](#), Universitas Riau, Indonesia
7. [Mr. Okto Dinaryanto](#), Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, Indonesia
8. [Mr. Sri Yulianto Joko Prasetyo](#), Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia
9. [Mr. Teduh Dirgahayu](#), Universitas Islam Indonesia, Indonesia
10. [Mr. Teguh Wibowo](#), Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, Indonesia
11. [Mr. Kabul Kurniawan](#), Universitat Wien, Vienna, Austria
12. [Mr. Aulia Akhrian Syahidi](#), Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia
13. [Mrs. Luh Putu Ayu Prapitasari](#), STIKOM Bali, Indonesia
14. [Mr. Bahtiar Imran](#), Universitas Teknologi Mataram, Indonesia
15. [Mr. Amandus Jong Tallo](#), Universitas Agung Podomoro, Indonesia

Vol 9, No 2 (2020)

November


DOI: <http://dx.doi.org/10.28989/compiler.v9i2>

[Accredited by Sinta with number 200/M/KPT/2020]

Table of Contents

Information Systems




MEASURING THE WEBSITE QUALITY OF ADISUTJIPTO COLLEGE OF TECHNOLOGY BASED ON THREE DIMENSIONS (USABILITY, INFORMATION QUALITY AND SERVICE INTERACTION)

 Dwi Nugraheny(1), Yuliani Indrianingsih(2*), Aldio Bima Saifullah(3)

Affiliation :

1. Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto
2. Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto
3. Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto


(*) Corresponding Author

 [10.28989/compiler.v9i2.780](http://dx.doi.org/10.28989/compiler.v9i2.780),  Abstract view : 232 times,  downloads : 141 times

PDF (Bahasa
Indonesia)

63-70




A BLOCKCHAIN-BASED APPROACH TO PREVENT HIDDEN CONTAGION OF COVID-19

 Samen Anjum Arani(1), Md. Rashed Ibn Nawab(2*), Md. Tanvir Rahman(3), Moniruz Zaman(4)

Affiliation :

1. School of Computer Science and Technology, Northwestern Polytechnical University, Xi'an, China
2. School of Computer Science and Technology, Northwestern Polytechnical University, Xi'an, China
3. School of Computer Science and Technology, Northwestern Polytechnical University, Xi'an, China
4. Faculty of Engineering & Applied Sciences, Bangladesh University of Business and Technology (BUBT), Dhaka, Bangladesh


(*) Corresponding Author

 [10.28989/compiler.v9i2.787](http://dx.doi.org/10.28989/compiler.v9i2.787),  Abstract view : 682 times,  downloads : 201 times

PDF

71-84




AN ANALYSIS OF THE CORRELATION OF CONSUMER PURCHASE PATTERNS USING APRIORI METHOD (A CASE STUDY OF CV. VIFOR CIPTA SOLUSI)

 Junianto Bagas Prasetyo(1*), Mutaqin Akbar(2)

Affiliation :

1. Universitas Mercu Buana Yogyakarta
2. Universitas Mercu Buana Yogyakarta

(*) Corresponding Author


 [10.28989/compiler.v9i2.779](http://dx.doi.org/10.28989/compiler.v9i2.779),  Abstract view : 277 times,  downloads : 86 times

PDF (Bahasa
Indonesia)

85-90

Software engineering




ENGINEERING WEB-BASED INFORMATION SYSTEMS FOR MANAGEMENT OF WOMEN AND CHILD PROBLEM HANDLING ACTIVITIES

 Zaidir Zaidir(1), Indra Listiawan(2*)

Affiliation :

- 1.
2. Universitas Respati Yogyakarta

(*) Corresponding Author


 [10.28989/compiler.v9i2.817](https://doi.org/10.28989/compiler.v9i2.817),  Abstract view : 189 times,  downloads : 132 times

[PDF \(Bahasa Indonesia\)](#)

91-100

Intelligent System




IMPLEMENTATION OF BACKPROPAGATION NEURAL NETWORK IN SENTIMENT ANALYSIS ON TWITTER TO PUBLIC FIGURES

 Achmad Safruddin(1), Arief Hermawan(2), Adityo Permana Wibowo(3*)

Affiliation :

1. Program Studi Magister Teknologi Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta
2. Program Studi Magister Teknologi Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta
3. Program Studi Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta


(*) Corresponding Author

 [10.28989/compiler.v9i2.834](https://doi.org/10.28989/compiler.v9i2.834),  Abstract view : 275 times,  downloads : 253 times

[PDF \(Bahasa Indonesia\)](#)

101-108




WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR GUEST STAR DETERMINATION IN E-MARKETPLACE USING WEIGHTED PRODUCT METHOD

 Asih Pujiastuti(1*), Anggraini Kusumaningrum(2), Muhammad Ali Sofyan(3)

Affiliation :

- 1.
2. Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto
3. Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto

(*) Corresponding Author


 [10.28989/compiler.v9i2.824](https://doi.org/10.28989/compiler.v9i2.824),  Abstract view : 284 times,  downloads : 139 times

[PDF \(Bahasa Indonesia\)](#)

109-120

Mathematics and Statistics




LATTICE BOLTZMANN PSEUDO-POTENTIAL MODELLING OF MULTIPHASE DROPLET PHENOMENA

 Thomas Ken Darmastono(1), Bahrul Jalaali(2*)

Affiliation :

1. Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto
2. Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto

(*) Corresponding Author

 [10.28989/compiler.v9i2.835](https://doi.org/10.28989/compiler.v9i2.835),  Abstract view : 206 times,  downloads : 127 times

[PDF](#)

121-128

WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR GUEST STAR DETERMINATION IN E-MARKETPLACE USING WEIGHTED PRODUCT METHOD

Asih Pujiastuti*, Anggraini Kusumaningrum, Muhammad Ali Sofyan

Departemen Informatika
Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto
Jalan Janti Blok R Lanud Adisutjipto, Yogyakarta
Email Korespondensi : *asihpuji@stta.ac.id

Received: November 8, 2020; Accepted : December 1, 2020; Published : December 1, 2020

Abstract

At an event, the event organizer usually requires guest stars as performers. Event organizers often find it difficult to find a guest star that suits their needs for their event. The purpose of this research is to build an e-marketplace application as a web-based decision support system that can be used to find alternative decisions to choose guest stars according to the criteria using product weighting methods. The weighted product method is one of the methods that can be applied to web-based decision support system applications for determining guest stars in e-marketplaces. There are three criteria used to determine guest stars in this e-marketplace, these criteria are the type of show, price and location. As for the alternatives that were tested, there were nine alternatives consisting of guest stars in Yogyakarta. Functionality testing is carried out using the black box method and the result is that all functions and validation buttons on the e-marketplace can function properly. The result of calculation using the weighted product method is the guest star with the highest yield is Frengki Sermadi (13,5 %), while the guest star with the lowest result is Sanggar Titik Dua (8,8%).

Keyword: *Decision Support System, Weighted Product, E-marketplace, Guest star, Website.*

1. Latar Belakang Masalah

Berbagi informasi semakin terasa mudah di semua bidang, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan lain sebagainya berkat peran serta teknologi. Aktivitas pemasaran, pembelian, dan penjualan barang, maupun jasa juga sangat mudah dengan memanfaatkan jaringan komputer. *E-commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet [1]. *E-commerce* mempunyai beberapa model, salah satunya adalah *electronic marketplace (E-marketplace)*.

E-marketplace didefinisikan sebagai sebuah tempat jual beli *online* yang dikelola oleh satu pihak yaitu *developer*, kemudian produk yang ada di dalamnya disediakan oleh pihak lain yaitu penjual [2]. Di *e-marketplace*, penjual tidak hanya dapat menawarkan barang saja, namun jasa juga dapat ditawarkan. Jasa merupakan bisnis yang mulai berkembang di Indonesia, mulai dari jasa perbaikan, jasa pemeliharaan rumah, bahkan jasa penyelenggara pertunjukan (*event*).

Hampir setiap hari akan ada *event* yang digelar di beberapa tempat, baik itu berskala besar maupun kecil. *Event* dari mulai tari, musik, komedi, dan lain sebagainya seakan

menjadi kebutuhan untuk melepas penat dan meninggalkan sejenak kesibukan. Dalam sebuah *event* biasanya akan ada bintang tamu (*guest star*) yang diminta penyelenggara acara untuk tampil dan mengisi sebuah *event*. *Guest star* adalah salah satu elemen penting dalam *event*. *Guest star* juga sangat mempengaruhi banyaknya penonton dan seberapa meriahnya sebuah *event*. Namun, para penyelenggara *event* sering kali kesulitan dalam mencari *guest star* yang sesuai dengan kebutuhan untuk acaranya. Di sisi lain, para pengisi *event* seperti musisi, penari dan lain sebagainya juga kesulitan dalam mempromosikan jasanya. Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan bagi pengguna [3][4][5]. Untuk mendapatkan *guest star* yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan, dapat menggunakan beberapa metode sistem pendukung keputusan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode *Weighted Product* (WP). Metode WP dapat diimplementasikan pada sistem pendukung keputusan, sehingga dapat mempermudah pengguna dalam mengambil keputusan [6]. Metode WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan [7].

2. Metodologi Penelitian

Rujukan Data penelitian diperoleh dari kuisioner yang diajukan kepada responden. Responden tersebut berasal dari pihak-pihak yang sering mengadakan sebuah *event* yang berjumlah 36 responden. Kemudian data yang sudah didapatkan digunakan untuk menentukan urutan prioritas setiap kriteria, mana kriteria yang menjadi prioritas utama dan mana yang prioritas akhir. Kemudian kriteria diproses untuk melakukan perhitungan dalam menentukan *guest star* melalui metode WP.

Kriteria yang digunakan dalam penentuan *guest star* ini ada 3 kriteria, yaitu jenis pertunjukan, harga, dan kemudian jarak atau dalam sistem disebut lokasi. Hasil kuisioner, responden memilih jenis pertunjukan sebagai prioritas kriteria yang paling utama yaitu dengan jumlah pemilih 19 responden, dengan presentase sebesar 52.8%. Sedangkan untuk prioritas kriteria nomer dua adalah harga dengan jumlah pemilih sebanyak 10 responden, dengan presentase sebesar 27.8%. Dan yang terakhir adalah jarak dengan pemilih 7 responden, dengan presentase sebesar 19.4%.

2.1. Metode *Weighted Product* (WP)

Metode *weighted product* menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana setiap rating atribut harus dipangkatkan dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan [7]. Langkah perhitungan WP sebagai berikut:

Penentuan nilai W :

$$W_i = \frac{W_j}{\sum W_j} \dots \dots \dots (1)$$

W adalah bobot dari setiap kriteria. Nilai W berada antara 0 sampai 1, dan akumulasi W adalah 1. Penentuan nilai bobot S, sebagai berikut [9] :

$$S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij}^{W_j} \dots \dots \dots (2)$$

- S_i = hasil normalisasi keputusan pada alternatif ke-i,
- X_{ij} = merupakan rating alternatif per atribut, i merupakan alternatif, j merupakan atribut.
- W_j = adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan, dan bernilai negatif untuk atribut biaya.

Preferensi relatif dari setiap alternatif, diberikan sebagai:


$$V_i = \frac{S_i}{\sum_{i=1}^m S_i} \dots \dots \dots (3)$$

dengan $i=1,2,\dots,m$

2.2 Prinsip Kerja Sistem

Perinsip kerja sistem dalam penelitian akan dijelaskan menggunakan *flowchart* dan *data flow diagram*.

2.2.1 Flowchart




Gambar 1 Flowchart E-Marketplace

Pada *flowchart e-marketplace* ini penyelenggara bisa *login* menggunakan 2 cara, yaitu dengan *facebook* atau dengan *email*. Setelah berhasil *login*, penyelenggara dapat menginputkan prioritas per kriteria. Kemudian setelah menginputkan prioritas per kriteria akan didapatkan bobot per kriteria dan selanjutnya bobot di proses dengan metode *weighted product*. Setelah didapatkan hasil dari perhitungan, penyelenggara dapat mengajukan tawaran

kepada *guest star* dan kemudian menunggu konfirmasi tawaran. Perancangan *flowchart e-marketplace* dapat dilihat pada Gambar 1.


Sedangkan pada *flowchart dashboard*, *guest star* dapat *login* atau jika belum mempunyai akun maka harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah berhasil *login* maka akan diarahkan ke *dashboard guest star*. Pada *dashboard guest star* terdapat menu tawaran, yang berisi tawaran dari penyelenggara *event* yang harus di konfirmasi. Profil, yang berisi menu data *guest star* yang akan tampil di halaman *e-marketplace*. Kemudian akun, dimana *guest star* dapat mengubah *password* akun. Perancangan *flowchart dashboard* dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 *Flowchart Dashboard*

2.2.2 Data Flow Diagram (DFD)

Data flow diagram merupakan suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem [10]. Diagram konteks mewakili keseluruhan sistem. Pada diagram konteks *e-marketplace* ini penyelenggara *event* dapat melakukan *login*, *input* bobot dan mengajukan penawaran. Kemudian penyelenggara akan mendapatkan hasil rekomendasi *guest star* dan menerima konfirmasi tawaran. Sedangkan untuk pengisi *event* atau *guest star* dapat *login*, *update* data diri dan konfirmasi tawaran. Kemudian akan mendapat tawaran, seperti Gambar 3.



Gambar 3 Diagram Konteks *E-Marketplace* Penentuan *Guest Star*

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan dibagi menjadi dua, yaitu hasil implementasi dan pembahasan untuk perhitungan *weighted product*.


3.1 Hasil Implementasi

Hasil implementasi dibagi menjadi dua, yaitu implementasi *e-marketplace* yang digunakan penyelenggara *event* dalam mencari *guest star*. Dan implementasi *dashboard* yang digunakan *guest star* untuk memperbarui informasi dan juga konfirmasi tawaran

3.1.1 Implementasi *e-marketplace*


Pada *e-marketplace*, penyelenggara *event* selaku *user* dapat mencari *guest star* dengan memasukan beberapa kriteria kemudian akan ditampilkan hasil dari perhitungan *weighted product* untuk membantu dalam menentukan *guest star* yang ingin diundang. Setelah itu, *user* dapat mengajukan tawaran kepada *guest star* yang telah dipilih.

Pada Gambar 4 merupakan implementasi untuk menu utama, dimana akan ditampilkan dua kriteria yaitu jenis pertunjukan dan lokasi. Dari kriteria-kriteria tersebut *user* diminta menentukan prioritas dari yang pertama sampai yang terakhir untuk nanti menentukan bobot setiap kriteria. Sedangkan untuk kriteria harga akan langsung diambil dari *database* untuk nantinya ikut dihitung menggunakan metode *weighted product*.




Gambar 4 Tampilan Menu Utama

Pada Gambar 5 merupakan implementasi untuk hasil perhitungan, dimana akan ditampilkan hasil dari perhitungan *weighted product* dan diurutkan dari alternatif yang memiliki nilai tertinggi. Di sebelah kiri ada *sidebar* yang berisi urutan prioritas per kriteria yang sudah dimasukkan sebelumnya.



Gambar 5 Tampilan Hasil Perhitungan


Pada Gambar 6 merupakan implementasi untuk detail *guest star*, dimana penyelenggara dapat melihat *detail* informasi dari masing-masing *guest star*. Kemudian di bawah *detail* informasi ada formulir penawaran kepada *guest star*. Jika tertarik untuk mengajukan tawaran, *user* dapat mengisi formulir dan mengirimnya. Kemudian di sisi *guest star* akan menerima *email* pemberitahuan dan penawaran akan masuk pada *dashboard guest star*.



Gambar 6 Detail *Guest Star*


3.1.2 Implementasi *dashboard*

Pada *Dashboard*, pengisi *event/guest star* selaku *user* dapat memperbarui profil yang akan tampil di halaman *e-marketplace*, memperbarui akun untuk *login* ke *dashboard*. Dan yang terpenting, pengisi *event/guest star* dapat melakukan konfirmasi tawaran yang masuk apakah diterima atau ditolak. Pada Gambar 7 merupakan implementasi untuk halaman menu utama, dimana akan ditampilkan informasi *guest star* secara singkat. Selain itu juga terdapat menu tawaran untuk *guest star* dapat melihat dan mengonfirmasi tawaran yang masuk. Kemudian ada menu profil yang dapat digunakan untuk melihat dan memperbarui informasi *guest star*. Dan yang terakhir menu akun yang digunakan untuk memperbarui *password*.



Gambar 7 Menu Utama *Dashboard*

Pada Gambar 8 merupakan implementasi untuk detail tawaran, dimana akan ditampilkan informasi lengkap dari tawaran yang sudah masuk seperti nama penyelenggara yang mengajukan, alamat *event*, tanggal *event* dan deskripsi *event*. Nantinya *guest star* dapat melakukan konfirmasi apakah permintaan itu di terima atau ditolak. Setelah melakukan konfirmasi, nantinya di sisi penyelenggara *event* yang mengajukan tawaran tersebut akan menerima *email* konfirmasi.



Gambar 8 Detail Tawaran

3.2 Pembahasan

Pada contoh kasus, penyelenggara *event* harus memasukan terlebih dulu urutan prioritas yang ada di menu utama.

- a) Untuk kriteria jenis pertunjukan, urutan prioritas yang dimasukan adalah :
 - 1) Prioritas pertama adalah *Band*
 - 2) Prioritas kedua adalah Penari
 - 3) Prioritas ketiga adalah *Stand Up Comedy*
- b) Sedangkan, untuk kriteria lokasi urutan prioritas yang dimasukan adalah :
 - 1) Prioritas pertama adalah Jogja
 - 2) Prioritas kedua adalah Sleman
 - 3) Prioritas ketiga adalah Bantul
 - 4) Prioritas keempat adalah Gunung Kidul
 - 5) Prioritas kelima adalah Kulon Progo

Adapun data yang ada sebagai berikut:

1. Terdapat tiga kriteria yang digunakan dalam menentukan *guest star* pada *e-marketplace*, yaitu:

- K01 = Jenis pertunjukan, merupakan jenis hiburan apa yang ditampilkan oleh *guest star* (contoh: *band*, penari, *standup comedy*).
- K02 = Harga, merupakan nominal uang yang harus dibayarkan kepada *guest star* untuk bisa tampil di sebuah *event* (contoh: 1000000).
- K03 = Lokasi, merupakan tempat dimana *guest star* itu berada (contoh: Sleman, Bantul, Jogja).

2. Alternatif didapat dari *guest star* yang telah mendaftar pada sistem. Ada sejumlah alternatif yang ada dan terdaftar dalam *e-marketplace* yaitu :

- A01 = Roti & Mentega
- A02 = Sekar Rancage
- A03 = sendiRyan
- A04 = Need Holiday
- A05 = Sanggar Titik Dua
- A06 = Babysha and The Oldface
- A07 = Ingsun Jati
- A08 = Aly Akbar
- A09 = Frengki Sermadi

Langkah 1. *Rating* Kecocokan Alternatif dan Kriteria

Pada langkah awal ini menentukan *rating* kecocokan dari setiap alternatif dengan kriteria yang ada, *rating* kriteria K01 dan K03 didapatkan pada saat *user* memasukan urutan prioritas di halaman utama, *rating* tersebut memiliki nilai berurutan dari prioritas pertama sampai dengan prioritas akhir. Untuk K01 karena ada tiga prioritas yang harus diurutkan, maka :

- 1. Prioritas pertama akan bernilai 3
- 2. Prioritas kedua akan bernilai 2
- 3. Prioritas ketiga akan bernilai 1

Untuk K03 karena ada lima prioritas yang harus diurutkan maka :

- 1. Prioritas pertama akan bernilai 5
- 2. Prioritas kedua akan bernilai 4
- 3. Prioritas ketiga akan bernilai 3
- 4. Prioritas keempat akan bernilai 2
- 5. Prioritas kelima akan bernilai 1

Sedangkan untuk K02 kriteria harga, tidak menggunakan prioritas seperti kriteria yang lain, melainkan langsung diambil dari harga asli *guest star* tersebut supaya perbandingan selisih nominalnya lebih jelas.

Tabel 1 *Rating* Kecocokan Alternatif dan Kriteria

No.	Alternatif	Kriteria		
		K01	K02	K03
1.	A01	3	2800000	1
2.	A02	2	6000000	5
3.	A03	1	1500000	4
4.	A04	3	4000000	3
5.	A05	2	7000000	2
6.	A06	3	5000000	3
7.	A07	2	3000000	4
8.	A08	1	2000000	3
9.	A09	3	5000000	5

Pada Tabel 4.1, untuk K01 adalah nilai dari kriteria jenis pertunjukan, untuk K02 adalah nilai dari harga *guest star*, dan untuk K03 adalah nilai dari lokasi *guest star*.

Langkah 2. Bobot Kriteria

Pada langkah kedua, tentukan bobot setiap kriteria. Bobot kriteria diambil dari data yang sudah didapatkan dari presentase hasil kuisioner yang telah dilakukan, sehingga :

1. Jenis pertunjukan mendapatkan presentase 52.8%, kemudian didapatkan bobot 0.52 dari presentase tersebut.
2. Harga mendapatkan presentase 27.8%, kemudian didapatkan bobot 0.27 dari presentase tersebut.
3. Lokasi mendapatkan presentase 19.4%, kemudian didapatkan bobot 0.19 dari presentase tersebut.

Untuk atribut yang digunakan adalah *benefit* dan *cost*. Pada atribut *benefit*, jika nilai semakin tinggi maka akan semakin menguntungkan, seperti pada kriteria K01 dan K03 jika semakin tinggi nilai bobotnya maka akan semakin menguntungkan bagi penyelenggara *event*. Sedangkan pada atribut *cost*, semakin rendah nilainya maka akan semakin menguntungkan, seperti kriteria K02 jika semakin rendah harga *guest star* maka akan semakin menguntungkan bagi penyelenggara *event*. Atribut *benefit* akan bernilai positif dalam perhitungan vektor S, sedangkan atribut *cost* akan bernilai negatif.

Tabel 2 Bobot Kriteria

No	Kriteria	Deskripsi	Bobot	Atribut
1.	K01	Jenis pertunjukan	0.52	<i>benefit</i>
2.	K02	Harga	0.27	<i>cost</i>
3.	K03	Lokasi	0.19	<i>benefit</i>

Langkah 3. Normalisasi Bobot W

Pada langkah ini, bobot awal yang sudah didapatkan $W = (0.52, 0.27, 0.19)$, akan dilakukan perbaikan, sehingga $\sum W_i = 1$. Adapun perhitungannya berdasarkan persamaan 2, dimana W_i adalah hasil bobot awal dibagi total bobot semua kriteria adalah sebagai berikut:

$$W_1 = \frac{0,52}{0,52 + 0,27 + 0,19} = 0,530612$$

$$W_2 = \frac{0,27}{0,52 + 0,27 + 0,19} = 0,275510$$

$$W_3 = \frac{0,19}{0,52 + 0,27 + 0,19} = 0,193878$$

Langkah 4. Menentukan Nilai Vektor S

Langkah ke empat adalah menentukan nilai vektor S dengan menggunakan persamaan 2, dimana S adalah preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor S, dan i adalah alternatif (dimana $i=1,2,3,\dots,n$). adalah hasil dari nilai setiap kriteria (x) dipangkatkan bobot setiap kriteria (w). Sedangkan adalah pangkat bernilai positif untuk atribut *benefit*, dan bernilai negatif untuk atribut *cost*. sehingga didapatkan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} S_1 &= (3^{0.530612})(2800000^{-0.275510})(1^{0.193878}) = 0,029985 \\ S_2 &= (3^{0.530612})(6000000^{-0.275510})(1^{0.193878}) = 0,026779 \\ S_3 &= (3^{0.530612})(1500000^{-0.275510})(1^{0.193878}) = 0,026011 \\ S_4 &= (3^{0.530612})(4000000^{-0.275510})(1^{0.193878}) = 0,033631 \\ S_5 &= (3^{0.530612})(7000000^{-0.275510})(1^{0.193878}) = 0,021488 \\ S_6 &= (3^{0.530612})(5000000^{-0.275510})(1^{0.193878}) = 0,031625 \\ S_7 &= (3^{0.530612})(3000000^{-0.275510})(1^{0.193878}) = 0,031042 \\ S_8 &= (3^{0.530612})(2000000^{-0.275510})(1^{0.193878}) = 0,022725 \\ S_9 &= (3^{0.530612})(5000000^{-0.275510})(1^{0.193878}) = 0,034918 \end{aligned}$$

Langkah 5. Menghitung Nilai Vektor V

Pada langkah terakhir, setelah masing-masing vektor didapat nilainya, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan vektor S untuk menghitung vektor V yang digunakan perankingan, dengan menggunakan persamaan 3 yang telah disederhanakan, sehingga menjadi seperti berikut :

$$V_1 = \frac{0,029985}{0,029985 + 0,026779 + 0,026011 + 0,033631 + 0,021488 + 0,031625 + 0,031042 + 0,022725 + 0,034918} = 0,116131$$

$$V_2 = \frac{0,026779}{0,029985 + 0,026779 + 0,026011 + 0,033631 + 0,021488 + 0,031625 + 0,031042 + 0,022725 + 0,034918} = 0,103713$$

$$V_3 = \frac{0,026011}{0,029985 + 0,026779 + 0,026011 + 0,033631 + 0,021488 + 0,031625 + 0,031042 + 0,022725 + 0,034918} = 0,100737$$

$$V_4 = \frac{0,033631}{0,029985 + 0,026779 + 0,026011 + 0,033631 + 0,021488 + 0,031625 + 0,031042 + 0,022725 + 0,034918} = 0,130249$$

$$V_5 = \frac{0,021488}{0,029985 + 0,026779 + 0,026011 + 0,033631 + 0,021488 + 0,031625 + 0,031042 + 0,022725 + 0,034918} = 0,083222$$

$$V_6 = \frac{0,031625}{0,029985 + 0,026779 + 0,026011 + 0,033631 + 0,021488 + 0,031625 + 0,031042 + 0,022725 + 0,034918} = 0,122482$$

$$V_7 = \frac{0,031042}{0,029985 + 0,026779 + 0,026011 + 0,033631 + 0,021488 + 0,031625 + 0,031042 + 0,022725 + 0,034918} = 0,120221$$

$$V_8 = \frac{0,022725}{0,029985 + 0,026779 + 0,026011 + 0,033631 + 0,021488 + 0,031625 + 0,031042 + 0,022725 + 0,034918} = 0,088012$$

$$V_9 = \frac{0,034918}{0,029985 + 0,026779 + 0,026011 + 0,033631 + 0,021488 + 0,031625 + 0,031042 + 0,022725 + 0,034918} = 0,135234$$

Dari perhitungan yang dihasilkan menurut inputan prioritas dari *user* melalui *e- marketplace* penentuan *guest star*, didapatkan nilai dari yang terbesar hingga yang paling kecil, sehingga dapat diurutkan hasil tersebut untuk *pe-ranking-an* seperti pada Tabel 3.

Tabel 3 Perankingan Alternatif

Aternative	Nilai V	Rangking	Prosentase(%)
A01	0,116131	5	11,6
A02	0,103713	6	10,4
A03	0,100737	7	10,1
A04	0,130249	2	13,0
A05	0,083222	9	8,3
A06	0,122482	3	12,3
A07	0,120221	4	12,0
A08	0,088012	8	8,8
A09	0,135234	1	13,5

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Program *e-marketplace* ini dapat digunakan untuk menentukan *guest star* dari alternatif-alternatif yang telah terdaftar pada sistem, penyelenggara *event* dapat terbantu dalam menentukan *guest star* mana yang akan dipilih berdasarkan hasil rangking tertinggi dari perhitungan *weighted product*.
2. Pengujian hasil implementasi sudah sesuai dengan perhitungan *weighted product*, yaitu *guest star* yang mempunyai hasil rangking tertinggi dari keseluruhan adalah Frengki Sermadi (13,5 %), sedangkan *guest star* yang mempunyai hasil rangking terendah dari keseluruhan adalah Sanggar Titik Dua (8,8 %).

Daftar Pustaka

- [1] Nugroho, A. S. 2016. *E-Commerce Teori Dan Implementasi*. Ekuilibria. Yogyakarta.
- [2] Kardanawati, A., Haryanto, H., & Rosyidah, U. 2016. Implementasi Konsep Appreciative Inquiry Dalam Model Gamifikasi Pada E-Marketplace. In *Seminar Riset Teknologi Informasi (SRITI)* (pp. 122-127)
- [3] Turban, E., Aronson, J. E., & Liang, T. P. (2005). *Sistem Pendukung Keputusan dan Sistem Cerdas*. Yogyakarta: Andi.
- [4] Kusriani, M. K., & Kom, M. 2007. *Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*. Andi Offset. Yogyakarta
- [5] Pujiastuti, A., & Ardiansyah, F. (2019). Decision Support System for The Weaning of Rex Rabbit Using Simple Additive Weighting (SAW) Method. *Compiler*, 8(1), 71-80.
- [6] Honggowibowo, A. S., Pujiastuti, A., & Suryanto, S. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Destinasi Wisata Favorit di Propinsi YOGYAKARTA dengan Metode Weighted Product (Wp) Berbasis Android. *Compiler*, 6(2).
- [7] Yoon, K. P., & Hwang, C. L. 1995. *Multiple Attribute Decision Making: An Introduction (Vol. 104)*. Sage publications.
- [8] Nofriansyah, D., Kom, S., & Kom, M. 2015. *Konsep Data Mining Vs Sistem Pendukung Keputusan*. Deepublish.
- [9] Kusumadewi, S., Hartati, S., Harjoko, A., & Wardoyo, R. 2006. *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM)*. Graha Ilmu. Yogyakarta

- [10] Hartono, J. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi: *Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi. Yogyakarta

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Web-Based Decision Support System For Guest Star Determination In E-Marketplace Using Weighted Product Method
 Penulis Jurnal Ilmiah : Asih Pujiastuti, Anggraini Kusumaningrum, Muhammad Ali Sofyan
 Jumlah penulis : 3
 Status Pengusul : Penulis ke 2
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : Compiler
 b. No ISSN : 2252-3839
 c. Volume/Nomor : 9/2
 d. Edisi (Bulan/Tahun) : November/2020
 e. Penerbit : Program Studi Informatika STTA
 f. Halaman : 109-120
 g. DOI Artikel : 10.28989/compiler.v9i2.824
 h. Alamat Web Jurnal : <https://ejournals.itda.ac.id/index.php/compiler/issue/view/57>

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Inter-nasional Bereputasi	Inter-nasional	Nasional Terakreditasi	Nasional terindex DOAJ	Nasional terakreditasi KemdikbudRistek						Nilai Yang diperoleh
					S1	S2	S3	S4	S5	S6	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kelengkapan Unsur Isi artikel (10%)								2			2
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)								6			5,5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)								6			5
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)								6			5,5
Total (100%)								20			18
Kontribusi Pengusul Penulis ke-2 dari 3 Penulis											20% x 18 = 3,6

Komentar Peer Review

1. Tentang kelengkapan unsur artikel <i>Unsur artikel lengkap sesuai tata urutan</i>
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan <i>Kedalaman pembahasan lengkap dan sesuai</i>
3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi <i>Kecukupan dan data/informasi cukup mutakhir dan metodologi sesuai yang di bahas</i>
4. Tentang kelengkapan unsur dan kualitas penerbit <i>Unsur dan kualitas penerbit sesuai dan lengkap.</i>

Yogyakarta, 29 Agustus 2022

Reviewer 1

Profesi
 Juliani Indriyaningsih, M. Kom
 Unit Kerja : Prodi IF, ITDA YK
 Jabatan Akademik : Lektor 300 AK

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Web-Based Decision Support System For Guest Star Determination In E-Marketplace Using Weighted Product Method
 Penulis Jurnal Ilmiah : Asih Pujiastuti, Anggraini Kusumaningrum, Muhammad Ali Sofyan
 Jumlah penulis : 3
 Status Pengusul : Penulis ke 2
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : Compiler
 b. No ISSN : 2252-3839
 c. Volume/Nomor : 9/2
 d. Edisi (Bulan/Tahun) : November/2020
 e. Penerbit : Program Studi Informatika STTA
 f. Halaman : 109-120
 g. DOI Artikel : 10.28989/compiler.v9i2.824
 h. Alamat Web Jurnal : <https://ejournals.itda.ac.id/index.php/compiler/issue/view/57>

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Inter-nasional Bereputasi	Inter-nasional	Nasional Terakreditasi	Nasional terindex DOAJ	Nasional terakreditasi KemdikbudRistek						Nilai Yang diperoleh
					S1	S2	S3	S4	S5	S6	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kelengkapan Unsur Isi artikel (10%)								2			1,8
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)								6			5,3
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)								6			5,4
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)								6			5,8
Total (100%)								20			18,3
Kontribusi Pengusul Penulis ke-2 dari 3 Penulis											20% x 18,3 = 3,66

Komentar Peer Review

- Tentang kelengkapan unsur artikel
Lengkap unsur isi artikel dan tata tulis sesuai standar Jurnal.
- Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan
Ruang lingkup cukup jelas, masalah dibahas dengan detail.
- Tentang kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi
Baik kecukupan data dan informasi mutakhir, metodologi jelas
- Tentang kelengkapan unsur dan kualitas penerbit
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit baik. Jurnal Compiler dapat dengan mudah diakses dan lengkap, terakreditasi Sinta 4.

Yogyakarta, Agustus 2022

Reviewer 2

(Signature)

(Astika A., S.Kom., M.Cs.)

Unit Kerja : Informatika ITDA

Jabatan Akademik : Lektor