

USE OF LIPAT ALGORITHM ON ANDROID TO SECURE DATA COMMUNICATION IN SOCIAL MEDIA

Hero Wintolo¹⁾, Asih Pujiastuti²⁾, Muhammad Imam³⁾

^{1,2,3}Program Studi Informatika

Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto

Jl. Janti, Blok-R, Lanud Adisucipto Yogyakarta

Corresponding author email : imam211096@gmail.com

Abstract

Cryptography is one of science that learn about securing a message. Message security is done by randomizing the message (encryption) and returned to it's original form (description). In this study, the designer of the system first and build an application to secure the message by using the Lipat Algorithm method that aims to secure messages consisting of letters, numbers, or symbols. Applications are designed and built running on Mobile Android. The Lipat Algorithm Method applies a fourfold system in the encryption process and the description of the message to be encrypted and in the description will advance 4 (four) characters forward or backward. Based on testing done the application managed to perform the encryption process and description correctly, ranging from short messages to messages as much as 2305 characters.

Keywords: Cryptography, Lipat Algorithm, Android Mobile App

Abstrak

Kriptografi adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang pengamanan sebuah pesan. Pengamanan pesan dilakukan dengan cara mengacak pesan (enkripsi) dan dikembalikan lagi ke bentuk aslinya (deskripsi). Pada penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan perancang sistem dan membangun sebuah aplikasi untuk mengamankan pesan dengan menggunakan metode Algoritma Lipat yang bertujuan untuk mengamankan pesan yang terdiri dari huruf, angka, atau simbol. Aplikasi yang dirancang dan dibangun berjalan di *Mobile Android*. Metode Algoritma Lipat menerapkan sistem kelipatan empat dalam proses enkripsi dan deskripsi yaitu pesan yang akan di enkripsi dan di deskripsi akan dimajukan 4 (empat) karakter kedepan atau kebelakang. Berdasarkan pengujian yang dilakukan aplikasi berhasil melakukan proses enkripsi dan deskripsi dengan benar, mulai dari pesan singkat sampai dengan pesan sebanyak 2305 karakter.

Kata kunci : Kriptografi, Algoritma Lipat, Aplikasi *Mobile Android*

1. Pendahuluan

Komunikasi berasal dari bahasa *latin communicatio* yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Secara umum dalam suatu proses komunikasi haruslah terdapat unsur-unsur kesamaan, maka agar terjadi suatu pertukaran pikiran dan pengertian antara *communicator* (penyebarnya) dan *communicant* (penerima pesan). Proses komunikasi dapat diartikan sebagai *transfer* informasi atau pesan (*message*) dari pengirim pesan kepada penerima. Salah satu ilmu yang mempelajari tentang pengamanan pengiriman pesan adalah Kriptografi, yang berfungsi untuk mengamankan pesan yang dikirimkan sehingga pesan tersebut tetap aman walaupun disadap, dicuri atau dibajak.

Penggunaan kriptografi dalam sebuah aplikasi yang dapat dijalankan pada peralatan

telekomunikasi dengan sistem operasi android dapat berupa catatan atau diari[1], dan pesan atau *message* menggunakan *text base application*. Untuk membuat aman sebuah pesan yang akan dikirimkan dan diterima, dibutuhkan algoritma kriptografi. Bahkan untuk membuat sebuah pesan menjadi aman, ada yang menerapkan empat algoritma kriptografi sekaligus[2] dalam sebuah aplikasi yang berjalan pada android. Selain itu, untuk membuat pesan menjadi aman, pesan tersebut diberi kunci *public* dan *private* sebelum dan setelah dikirimkan. Dengan memadukan kunci publik dengan metode *playfair chiper* dimana pada kunci publik yang diatur diubah terlebih dahulu atau di enkripsi dengan *playfair chiper* baru bisa dipecahkan kembali dengan algoritma *Rivest Shamir Adleman* (RSA)[3]. Selain RSA, ada beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk mengamankan sebuah pesan yang dikirimkan, salah satunya RC6[4]. Selain untuk pesan, algoritma RSA juga dapat digunakan dalam aplikasi *chatting*[5] yang tidak dapat dibaca oleh perangkat lunak *wire shark*.

Metode untuk mengenkripsi teks pesan menjadi pesan rahasia yang kemudian hasilnya diteruskan sebagai teks pesan ke aplikasi pengiriman pesan seperti aplikasi SMS (*Short Message Service*), Whatsapp, Line, dan sejenisnya untuk selanjutnya di dekripsi pada aplikasi berbasis android yang dapat mengirimkan teks pesan terenkripsi menggunakan metode *Vigenere Cipher* untuk memberikan keamanan lebih pada proses pertukaran informasi[6]. Untuk tingkat keamanan dari algoritma *Vigenere Cipher* yang telah dimodifikasi lebih aman dibandingkan dengan algoritma *Vigenere Cipher* standar karena panjang kunci yang dihasilkan lebih panjang dan *cipher text* lebih acak sehingga sulit dipecahkan oleh kriptanalis[7]. Selain untuk pesan dan *chatting*, kriptografi juga dapat digunakan untuk pengamanan proses sinkronisasi *file*[8], sehingga tingkat keamanan saat *file* sampai di komputer tujuan lebih terjamin.

Jumlah perangkat android dan pengguna internet di Indonesia membuat budaya komunikasi pesan yang dahulu menggunakan SMS kini telah berkembang dengan beberapa perangkat lunak dari berbagai macam *vendor*. Keterbatasan yang ada pada SMS telah ditutupi oleh perangkat lunak untuk komunikasi berbasis teks saat ini. Hanya masalah keamanan yang perlunya untuk diperhatikan dan dikembangkan. Dengan menggunakan kriptografi yang menerapkan beberapa metode yang sudah ada, misalnya *Serpent* [9], atau metode yang dibuat sendiri yang digunakan dalam membuat aplikasi pada artikel ini, yaitu lipat[10], diharapkan tingkat keamanan dalam komunikasi berbasis teks ini lebih terjamin.


Algoritma Lipat yaitu algoritma yang digunakan untuk menyisipkan pesan kedalam data (gambar) kedalam *bit* yang paling akhir dengan menggunakan rumus 'increment_PANJANG_PESAN % 4!=0'. Pada perkembangannya dalam penelitian dan pembangunan aplikasi ini akan mencoba mengembangkan metode tersebut untuk mengamankan data berupa pesan teks yang akan diacak menggunakan rumus yang telah dimodifikasi dari yang mulanya 'increment_PANJANG_PESAN % 4!=0' menjadi 'PANJANG_PESAN % 2!=0' yang menjadi panjang pesan adalah nilai *decimal* atau kode *ASCII* dari setiap karakter yang di *input* kedalam pesan yang akan dikirim, sehingga setiap kode *decimal* akan dibagi 2 dan apabila hasilnya 0 (genap) maka karakter tersebut akan maju 4 (empat) karakter kedepannya, dan apabila hasilnya 1 (ganjil) maka karakter tersebut akan mundur 4 (empat) karakter kebelakang.

Sebagai contoh jika *user* menginputkan karakter A maka kode *ASCII* nya adalah 65 maka $65\%2=1$ maka akan dimundurkan 4 (empat) karakter kebelakang menjadi kode *ASCII* 61 yaitu karakter = (sama dengan) . Begitupun jika user menginputkan karakter N maka kode *ASCII* nya adalah 78 maka $78\%2=0$ maka akan dimajukan 4 (empat) karakter kedepan menjadi kode *ASCII* 82 yaitu karakter R. Sehingga nantinya akan mengacak pesan tersebut yang berupa huruf, angka, dan simbol yang terdapat pada kode *ASCII* mulai dari 32 sampai 127. Apabila pesan tersebut sudah diacak maka akan dikembalikan dalam bentuk semula oleh si penerima pesan.

2. Metodologi Penelitian

2.1 Diagram Alir Perangkat Lunak

Perancangan diagram alir perangkat lunak untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi dimulai dari pengguna (*user*) baik pengirim dan penerima pesan terlebih dahulu melakukan proses instalasi aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik di *smartphone android* mereka. Selanjutnya pengirim mengetik pesan yang akan di enkripsi kedalam aplikasi sehingga nantinya memperoleh pesan yang telah di enkripsi. Sehingga pesan tersebut dikirim kepada pihak penerima yang nantinya akan mengembalikan pesan tersebut ke bentuk aslinya supaya bisa dibaca dan dipahami. Hasil perancangan diagram alir dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1 diagram alir perangkat lunak

2.2 Use Case Diagram

Pada aplikasi yang dibangun ini pembuatan *Use Case Diagram* bertujuan untuk menjelaskan secara singkat proses apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna (*user*) terhadap sistem adalah *Input Teks*, Kemudian melakukan proses Enkripsi atau Deskripsi dan


memperoleh hasil dari proses Enkripsi dan Deskripsi. Hasil rancangan *Use Case Diagram* dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. *Usecase* Pengguna

2.3 Activity Diagram

Activity Diagram aplikasi yang dirancang menjelaskan alur atau proses pada aplikasi tersebut, alur penggunaan pada aplikasi dimulai saat pengguna memilih untuk melakukan proses enkripsi atau deskripsi, setelah memilih maka pengguna melakukan *input teks* yang akan diproses oleh sistem, sehingga akan memperoleh hasil enkripsi atau deskripsi dari teks yang di *input*. Hasil dari perancangan *Activity Diagram* dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. *Activity Diagram*

3. Pengujian dan Pembahasan

3.1 Pengujian Semua Karakter

Sebelum melakukan pengujian untuk semua karakter yang dimulai dari kode ASCII 0 sampai 127 terlebih dahulu penulis melakukan penghitungan secara manual dengan rumus 'PANJANG_PESAN%2!=0' sehingga diperoleh hasil seperti Tabel 1.

Tabel 1. Contoh Hasil Perhitungan Manual

Kode ASCII	Karakter	Enkripsi	Deskripsi
0	NUL	EOT	NUL
1	SOH	}	SOH
2	STX	ACK	ATX
3	ETX	DEL	ETX
4	EOT	BS	EOT
5	ENQ	SOH	ENQ
...
123	{	W	{
124		NUL	
125	}	Y	}
126	~	STX	~
127	DEL	{	DEL

Keterangan Kode-kode di atas adalah sebagai berikut:

0. NUL=*Null Char*
1. SOH=*Star of Header*
2. STX=*Star of Text*
3. ETX=*End of Text*
4. EOT=*End of Transmission*
5. ENQ=*Enquiry*

Dari hasil perhitungan manual seperti pada Tabel 1 maka akan dilakukan proses pengujian enkripsi dan deskripsi pada sistem aplikasi apakah sesuai dengan hasil perhitungan manual atau tidak. Uji fungsi enkripsi adalah proses pengujian enkripsi atau mengacak pesan yang diketik oleh *user* yang terdiri dari huruf, angka, simbol. Hasil dari proses enkripsi dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Proses Enkripsi

Uji fungsi deskripsi adalah proses pengujian Deskripsi atau Mengembalikan pesan kebentuk aslinya, sehingga pesan yang tadinya di Enkripsi atau di Acak dapat dikembalikan kebentuk aslinya sehingga dapat dipahami. Hasil dari uji fungsi deskripsi dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Proses Deskripsi

3.2 Pengujian Pesan Singkat

Proses pengujian dengan melakukan proses enkripsi dan deskripsi pada pesan singkat bertujuan untuk mengetahui apakah sistem sudah bisa melakukan proses dengan benar atau tidak. Pada proses pengujiannya dengan melakukan proses enkripsi dan deskripsi pesan singkat menghasilkan *output* dari proses enkripsi dan dikembalikan kebentuk aslinya melalui proses deskripsi yang mana hasil dari proses deskripsi persis sama dengan teks aslinya, jadi bisa disimpulkan bahwa proses enkripsi dan dekripsi pesan singkat berhasil dilakukan dengan benar oleh sistem. Hasil dari proses pengujian pesan singkat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Proses Enkripsi dan Deskripsi Pesan Singkat

Teks Asli	Hasil Enkripsi	Hasil Deskripsi
Mengingatkan kembali Bahwa mahasiswa yg mengambil makul mobile computing kls b besok pagi bahwa tugas dikumpul ke baak paling lambat pkl 14.00. Terima Kasih	Iarcerc]xg]r\$gaif]peF]ls]\$i]l]oeos]\$uc\$iarc]ifep\$igqp\$ikfepa\$_kitqxcerc\$gpo\$f\$f\$faokg\$]ce\$f]ls]\$xqc]o\$hegqitqp\$ga\$f]g\$]perc\$]if]x\$]tgp\$-82442Xavei]\$G]oel	Mengingatkan kembali Bahwa mahasiswa yg mengambil makul mobile computing kls b besok pagi bahwa tugas dikumpul ke baak paling lambat pkl 14.00. Terima Kasih

3.3 Pengujian Berita

Pada tahapan pengujian ini sistem akan mencoba mencoba menguji sebuah berita yang dikutip dari *website* <https://stta.ac.id/stta/portal/blog/detail/74/stta-menjalinkan-kerjasama->

[dengan-pt-vasunli-abadi-utama-plastik](#) diakses pada hari Senin, 14 Mei 2018 jam 11.11. Pada tahapan dilakukan proses Enripsi dan Deskripsi dengan jumlah karakter 2.305. Proses pengujian berita dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengujian Proses Enkripsi dan Deskripsi Berita

Teks Asli	Hasil Enkripsi	Hasil Deskripsi
Pada hari senin, tanggal 23 April 2018 Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA) telah merintis kerjasama dengan PT. Yasunli Abadi Utama	T]h]l]ve\$oarer0\$x]rcc]p \$6/\$=tvep\$64- <\$Oagkp]l]\$Xerccex\$agr pkce\$=heoqxnetxk\$, OXX=%\$xap]l]\$iaverxeo\$ gavn]o]i]sharc]r\$TX2\$U]	Pada hari senin, tanggal 23 April 2018 Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA) telah merintis kerjasama dengan PT. Yasunli Abadi Utama
Plastik. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut dilakukan di Factory III PT. Yasunli abadi Utama Plastik yang beralamat di Jl. Flores Blok C1 No: 3-6 Kws Industri MM2100 Ckarang Barat Bekasi. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini diharapkan STTA dan PT. Yasunli Abadi Utama Plastik dapat bekerjasama dalam hal Tridharma pendidikan Perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, praktik kerja, dan magang serta recruitment untuk alumni-alumni STTA. PT. Yasunli Abadi Utama Plastik sendiri merupakan suatu perusahaan yang awalnya berspesialisasi dalam memproduksi	oqrpe\$=f]he\$Qx]i]\$Tp]ox eg2\$Tar]rh]x]rc]r\$Tavn]r ne]r\$Gavn]o]i]\$xavoafqx \$hep]ggq]r\$he\$J]xkvu\$E EE\$TX2\$U]oqrpe\$]f]he\$ Qx]i]\$Tp]oxeg\$u]rc\$fav] p]i]x\$he\$Np2\$Jpkvao\$Fp kg\$?- \$Rk>\$/):\$Gso\$Erhqoxve\$ Ii6- 44\$?g]v]rc\$F]v]x\$Fag]oe 2\$Harc]r\$]h]ru]\$stavn]rne] r\$gavn]o]i]\$ere\$hel]v]tg]r \$OXX=\$h]r\$TX2\$U]oqrp e\$=f]he\$Qx]i]\$Tp]oxeg\$ h]t]x\$Fagavn]o]i]\$h]p]i]\$l]p \$Xvehl]vi]\$starheheg]r\$Ta vcq]q]r]\$xerccex]rc]\$iape tqxe\$starheheg]r0\$starapex e]r0\$stap]xel]r0\$stv]gxeg\$ga vn]0\$]h]r\$Si]c]rc\$soavx]\$va _vqexiarx\$qrqxqg]\$p]qire)] p]qire\$OXX=2\$TX2\$U]oq rpe\$= f]he\$Qx]i]\$Tp]oxeg\$oarh eve\$siavqt]g]r\$	Plastik. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut dilakukan di Factory III PT. Yasunli abadi Utama Plastik yang beralamat di Jl. Flores Blok C1 No: 3-6 Kws Industri MM2100 Ckarang Barat Bekasi. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini diharapkan STTA dan PT. Yasunli Abadi Utama Plastik dapat bekerjasama dalam hal Tridharma pendidikan Perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, praktik kerja, dan magang serta recruitment untuk alumni-alumni STTA. PT. Yasunli Abadi Utama Plastik sendiri merupakan suatu perusahaan yang awalnya berspesialisasi dalam memproduksi

Proses pengujian dengan melakukan proses enkripsi dan deskripsi pada sebuah berita bertujuan untuk mengetahui apakah sistem sudah bisa melakukan proses enkripsi dan deskripsi dengan benar atau tidak, dipilihnya pengujian menggunakan berita bertujuan untuk apakah sistem mampu melakukan proses enkripsi dan deskripsi dengan banyak karakter sampai 2305 karakter. Pada proses pengujiannya dengan melakukan proses enkripsi dan deskripsi berita menghasilkan *output* dari proses enkripsi dan dikembalikan kebentuk aslinya melalui proses deskripsi yang mana hasil dari proses deskripsi persis sama dengan teks

aslinya, jadi bisa disimpulkan bahwa proses enkripsi dan dekripsi berita Berhasil dilakukan dengan benar oleh sistem. Hasil dari proses pengujian berita dapat dilihat pada Tabel 3.

3.4 Pembahasan

Aplikasi Android Penerapan Algoritma Lipat Pada Android Guna Mengamankan Komunikasi Data Di Media Sosial adalah sebuah aplikasi sederhana yang bertujuan untuk mengacak huruf, angka, simbol sehingga tidak bisa dipahami oleh pihak yang tidak berkepentingan. Sebagai contoh, *user* mengacak sebuah kata yaitu **Sekolah** maka hasilnya setelah diacak (enkripsi) adalah **Oagkpjl** maka untuk dikembalikan kebentuk aslinya menggunakan proses deskripsi sehingga pesan yang tadi diacak dapat dikembalikan kebentuk aslinya yaitu **Sekolah**. Proses Enkripsi pada sistem di aplikasi menggunakan metode Algoritma Lipat (Kelipatan Empat). Seperti pesan tadi yang awalnya Sekolah maka bisa berubah menjadi **Oagkpjl** untuk lebih jelas proses enkripsinya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Proses Enkripsi

Karakter	Proses Enkripsi
S	Karakter S diubah menjadi ASCII yaitu 83 kemudian dibagi 2, maka hasilnya lebih 1 (gajil) maka $83-4=79$ kemudian hasil pengurangannya diubah menjadi karakter yaitu karakter O
e	Karakter e diubah menjadi ASCII yaitu 101 kemudian dibagi 2, jika hasilnya lebih 1 (gajil) maka $101-4=97$ kemudian hasil pengurangannya diubah menjadi karakter yaitu karakter a
K	Karakter k diubah menjadi ASCII yaitu 107 kemudian dibagi 2, maka hasilnya lebih 1 (gajil) maka $107-4=103$ kemudian hasil pengurangannya diubah menjadi karakter yaitu karakter g
O	Karakter o diubah menjadi ASCII yaitu 111 kemudian dibagi 2, maka hasilnya lebih 1 (gajil) maka $111-4=107$ kemudian hasil pengurangannya diubah menjadi karakter yaitu karakter k
l	Karakter l diubah menjadi ASCII yaitu 108 kemudian dibagi 2, maka hasilnya 0 (genap) maka $108+4=112$ kemudian hasil penjumlahannya diubah menjadi karakter yaitu karakter p
a	Karakter a diubah menjadi ASCII yaitu 97 kemudian dibagi 2, maka hasilnya lebih 1 (gajil) maka $97-4=93$ kemudian hasil pengurangannya diubah menjadi karakter yaitu karakter]
h	Karakter h diubah menjadi ASCII yaitu 104 kemudian dibagi 2, maka hasilnya 0 (genap) maka $104+4=108$ kemudian hasil penjumlahannya diubah menjadi karakter yaitu karakter l

Pada proses Deskripsi dilakukan kebalikan dari proses Enkripsi, hasil dari proses Enkripsinya adalah **Oagkpjl** maka akan dilakukan proses Deskripsi untuk mengetahui isi sebenarnya dari pesan tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel 5. Proses Deskripsi

Karakter	Proses Deskripsi
O	Karakter O diubah menjadi ASCII yaitu 79 kemudian dibagi 2, maka hasilnya lebih 1 (gajil) maka $79+4=83$ kemudian hasil penjumlahannya diubah menjadi karakter yaitu karakter S
A	Karakter a diubah menjadi ASCII yaitu kemudian dibagi 2, maka hasilnya lebih 1 (gajil) maka $97+4=101$ kemudian hasil penjumlahannya diubah menjadi karakter yaitu karakter e
G	Karakter g diubah menjadi ASCII yaitu 103 kemudian dibagi 2, maka hasilnya lebih 1 (gajil) maka $103+4=107$ kemudian hasil penjumlahannya diubah menjadi karakter yaitu karakter k
K	Karakter k diubah menjadi ASCII yaitu 107 kemudian dibagi 2, maka hasilnya lebih 1 (gajil) maka $107+4=111$ kemudian hasil penjumlahannya diubah menjadi karakter yaitu karakter o
P	Karakter p diubah menjadi ASCII yaitu 112 kemudian dibagi 2, maka hasilnya 0 (genap) maka $112-4=108$ kemudian hasil pengurangannya diubah menjadi karakter yaitu karakter l
]	Karakter] diubah menjadi ASCII yaitu 93 kemudian dibagi 2, maka hasilnya lebih 1 (gajil) maka $93+4=97$ kemudian hasil penjumlahannya diubah menjadi karakter yaitu karakter a
L	Karakter l diubah menjadi ASCII yaitu 108 kemudian dibagi 2, maka hasilnya 0 (genap) maka $108-4=104$ kemudian hasil pengurangannya diubah menjadi karakter yaitu karakter h

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Huruf, angka, atau simbol dapat diubah menggunakan proses enkripsi menggunakan perangkat lunak hasil rancangan, menjadi huruf, angka, atau simbol lainnya sehingga tidak mudah dimengerti orang lain, dan dikembalikan kebentuk aslinya menggunakan proses deskripsi sehingga hasilnya dapat dibaca.
2. Pengujian Algoritma Lipat yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi menggunakan perangkat lunak hasil rancangan dapat mengamankan pesan berupa kata ataupun kalimat yang sampai dengan 2.305 karakter.

Daftar Pustaka

- [1] Assaidi, A. S., & Amborowati, A. (2016). Perancangan Aplikasi Diary Menggunakan Algoritma Kriptografi RC6 Berbasis Android. *SEMNAS TEKNO MEDIA ONLINE*, 4(1), 4-7.

- [2] Basuki, A., Paranita, U., & Hidayat, R. (2016). Perancangan Aplikasi Kriptografi Berlapis Menggunakan Algoritma Caesar, Transposisi, Vigenere, Dan Blok Chiper Berbasis Mobile. *SEMNAS TEKNO MEDIA ONLINE*, 4(1), 1-2.
- [3] Kurniawan, S. T. C., Dedih, D., & Supriyadi, S. (2018). Implementasi Kriptografi Algoritma Rivest Shamir Adleman dengan Playfair Cipher pada Pesan Teks Berbasis Android. *Jurnal Online Informatika*, 2(2), 102-109.
- [4] Mangundap, R., & Kristiana, W. (2015). Aplikasi Secure Message Menggunakan Algoritma Rc6 Berbasis Android. *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA*, 1(2).
- [5] Muttaqin, M., Sajati, H., & Retnowati, N. D. (2014). Penerapan Sistem Keamanan Menggunakan Cryptography Pada Aplikasi Chatting Dengan Memodifikasi Algoritma Rivest Shamir Adleman (Rsa). *Compiler*, 3(1).
- [6] Permana, A. A. (2018). Penerapan Kriptografi Pada Teks Pesan dengan Menggunakan Metode Vigenere Cipher Berbasis Android. *JURNAL AI-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI*, 4(3), 110-115.
- [7] Pratama, G. M., & Tamatjita, E. N. (2015). Modifikasi Algoritma Vigenère Cipher Menggunakan Metode Catalan Number Dan Double Columnar Transposition. *Compiler*, 4(1).
- [8] Qurniawan, W., Wintolo, H., & Nugraheny, D. (2012). Penerapan Sistem Keamanan dengan Kriptografi Advanced Encryption Standard (Aes) dan Key Administrator pada Sinkronisasi File. *Compiler*, 1(2).
- [9] Tumalewa, H. T., Andjarwirawan, J., & Handojo, A. (2013). Pembuatan Aplikasi Penyimpanan Informasi Rahasia pada Mobile Device Android dengan Metode Kriptografi Serpent Cipher. *Jurnal Infra*, 1(2), pp-146.
- [10] Wintolo, H., Retnowati, N. D., & Fendriyanto, P. (2013, December). Penerapan Alogritma Lipat Pada Steganografi Yang Memanfaatkan Rms (Record Management System) Di J2ME. In *Conference SENATIK STT Adisutjipto Yogyakarta* (Vol. 1, p. 76).

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Use of Lipat Algorithm on Android to Secure Data Communication in Social Media
 Penulis Jurnal Ilmiah : Hero Wintolo, Asih Pujiastuti, Muhammad Imam
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Proceeding SENATIK (Seminar Nasional teknologi Informasi dan Kedirgantaraan)
 b. Nomor/Volume : /4
 c. Edisi (bulan/tahun) : Desember 2018
 d. Penerbit : STTA Yogyakarta
 e. url dokumen : <https://senatik.itda.ac.id/index.php/senatik/article/view/138/pdf>

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah						Nilai Akhir Yang Diperoleh					
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemristekdikti Peringkat						
						1	2	3	4	5	6	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,4
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,4
Total = (100%)				10								8
Kontribusi Pengusul (Penulis Kedua dari Tiga Penulis)												(20% x 8 = 1,6)
Komentar Peer Review	1. Tentang kelengkapan unsur isi buku <i>isi buku sudah sesuai dengan standar kelengkapan</i> 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan <i>pembahasan sudah sesuai dengan permasalahan yang diangkat</i> 3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi <i>data, informasi dan metode yang digunakan cukup mutakhir</i> 4. Tentang Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit <i>kelengkapan & kualitas penerbit baik, artikel dapat diakses online</i>											

Yogyakarta. 08-11-2021

Reviewer 1

[Signature]
 Suhirman, Ph.D
 Unit Kerja: PST-UTJ


**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Use of Lipat Algorithm on Android to Secure Data Communication in Social Media
 Penulis Jurnal Ilmiah : Hero Wintolo, Asih Pujiastuti, Muhammad Imam
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Proceeding SENATIK (Seminar Nasional teknologi Informasi dan Kedirgantaraan)
 b. Nomor/Volume : /4
 c. Edisi (bulan/tahun) : Desember 2018
 d. Penerbit : STTA Yogyakarta
 e. url dokumen : <https://senatik.itda.ac.id/index.php/senatik/article/view/138.pdf>

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah										Nilai Akhir Yang Diperoleh	
	Internasi onal Bereput asi	Internasi onal	Nasio nal Terak redita si	Nasio nal Tidak Terakre ditasi	Nasio nal Terin deks DOAJ	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemristekdikti Peringkat						
						1	2	3	4	5		6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)				1								0,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				3								2,3
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)				3								2,3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)				3								2,3
Total = (100%)				10								3,7
Kontribusi Pengusul (Penulis Kedua dari Tiga Penulis)												(60% x 3,7 = 4,62)
Komentar Peer Review	1. Tentang kelengkapan unsur isi buku ... lengkap unsur isi artikel sesuai standar prosiding 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan ... lingkup masalah signifikan dengan pembahasan 3. Tentang kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi ... informasi yang disajikan mutakhir metodologi sesuai 4. Tentang Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit ... unsur dan kualitas baik, mudah dilacak											

Yogyakarta, 09 - 11 - 2021
 Reviewer I



(Dr. Enny Itje Sela, S.Si., M. Kom.
 Unit Kerja: Informatika - Universitas Teknologi Yogyakarta